

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.04342/26



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД" (ООО "ИОЗ"). Адрес места нахождения: 426010, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Автономная, дом 87, литера Р, кабинет 1. ОГРН: 1171832021173. ИНН: 1832145747. Телефон +79128513682, адрес электронной почты 8388737@gmail.com. Адрес места осуществления деятельности: 426010, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Автономная, дом 87, литера Р, кабинет 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД" (ООО "ИОЗ"). ОГРН 1171832021173, ИНН 1832145747. Адрес места нахождения: 426010, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Автономная, дом 87, литера Р, кабинет 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 42010, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Автономная, дом 87 литера Р.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительно-монтажный калибра 5,6/16 (желтый) с излучателем-целеуказателем.

ТУ 71 8181 6-003-19356952-2026 «Конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительно-монтажный калибра 5,6/16 (желтые) с излучателем-целеуказателем.» Технические условия.».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 25.40.12.900

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9303 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

акта о результатах анализа состояния производства № 28828/АП от 21.07.2026 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации", протокола испытаний № 6940 от 22.07.2026 ГИЦ ГСО ФБУ "Удмуртский ЦСМ", RA.RU.21МЖ26. Примененная схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.07.2026 по 27.07.2031



Руководитель
органа по сертификации
Эксперт-аудитор

(подпись)
(подпись)

Крымский Яков Наумович
(фамилия, имя, отчество)

Головин А.В.
(фамилия, имя, отчество)